

## Тележка транспортная одноосная UNI CART 3000



### Общее описание

- грузоподъемность до 3 т
- гарантия 2 года

Многофункциональные тележки — одноосная UNI CART 3000 — применяется для перевозки жаток и приспособлений шириной захвата от 5 до 9 м. по дорогам общего назначения и по внутрихозяйственным и полевым дорогам.

UNI CART 3000 может:

- передвигаться передним и задним ходом;
  - дублировать световые сигналы приборов электрооборудования транспортного средства.
- На стоянке UNI CART 3000 используется как вспомогательное средство для разгрузки/погрузки (навески, снятия) жатки или приспособлений на комбайн или энергосредство.

# Основные особенности

## Широкие возможности



### Многофункциональность

Помимо своей основной работы по транспортировке жаток, тележки могут использоваться на стоянке в качестве вспомогательного оборудования для разгрузки/погрузки (навески, снятия) жаток или приспособлений на комбайн или энергосредство.



### Транспортировка жаток

Uni Cart 3000 в зависимости от модификации и применяемых опор позволяет перевозить различные модификации соевых, подсолнечниковых безрядковых и зерновых жаток в том числе с установленным рапсовым столом, а так же адаптеры для КСУ 1.

## Надежность



### Повышенные нагрузки

Полуось (в сборе), изготовленная из качественных комплектующих является дополнительной гарантией надежности конструкции тележек. Тележки отлично справляются с нагрузками, возникающими при движении по дорогам общего назначения, а также внутрихозяйственным и полевым дорогам.



### Требования к безопасности

В ходе движения тележки могут дублировать световые сигналы приборов электрооборудования транспортного средства. Это обеспечивает удобство и безопасность при эксплуатации.

# Технические характеристики

## UNI CART 3000

| Модель                                                     | UNI CART 3000 X*     |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип                                                        | прицепная, одноосная |
| Для перевозки жаток шириной                                | От 5 до 9 м          |
| Число колес                                                | 4 (2 пары сдвоенных) |
| Угол поперечной статической устойчивости, градус, не менее | 30                   |
| Дорожный просвет, мм.                                      | 250±25               |
| Грузоподъемность, не более, кг.                            | 3000                 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более:                     |                      |
| без жатки                                                  | 10                   |
| с жаткой                                                   | 10                   |
| на крутых поворотах и спуска                               | 5                    |
| X* - модификации                                           |                      |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения